

Philips Pocket Memo
**gravador de ditados
digital**
com software de fluxo de
trabalho SpeechExec

POCKET MEMO



LFH9500 série

Concentre-se no que é mais importante

com uma solução para ditados profissional

Feitos especialmente para as necessidades profissionais, os gravadores de ditados Pocket Memo 9500 contam com design e tecnologia avançados, que garantem uma qualidade de som nítida e facilidade de utilização única – tudo condensado numa estrutura robusta totalmente em metal. Com o software SpeechExec Pro Dictate incluído, é garantida uma integração fácil no seu fluxo de trabalho de documentos diário.

Aumente a sua produtividade

- Software de fluxo de trabalho SpeechExec para uma gestão eficiente dos dados
- Interruptor deslizante ergonómico para uma utilização eficiente com um só dedo
- Funções de edição profissional para revisão fácil de ficheiros

Qualidade áudio superior

- Microfone de alta qualidade para resultados de reconhecimento de voz precisos
- Codificação DSS Pro para gravação otimizada da voz

Concebido para profissionais

- Base USB para um carregamento mais rápido da bateria e transferência mais fácil
- Controlo de menu intuitivo com “botões inteligentes”

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Software SpeechExec Pro



O software SpeechExec Pro organiza o fluxo de trabalho dos ficheiros de ditado e dos respectivos documentos finais entre o autor e o transcritor e permite-lhe monitorizar a evolução do trabalho.

Operação com interruptor deslizante



Com o interruptor deslizante profissional, pode manter os seus hábitos de trabalho, melhorando o rendimento. Oferece uma resposta rápida e está desenhado para ser utilizado com uma só mão.

Funções de edição profissional



Edição fácil e rápida de ficheiros (introdução, substituição, anexação) através da utilização prática do interruptor deslizante.

Microfone de alta qualidade




O microfone especial integrado de alta qualidade proporciona uma sensibilidade de gravação acrescida e qualidade de som melhorada.

Codificação DSS Pro



O formato de ficheiro .dss é a referência internacional para o processamento de fala profissional. Oferecendo uma qualidade áudio extraordinária para voz gravada, os ficheiros .dss permitem uma elevada taxa de compressão e reduzir os tamanhos de ficheiros, o tráfego de rede e a capacidade de armazenamento necessária. Este formato permite ainda guardar informações adicionais como, por exemplo, o nome do cliente/paciente, tipo de documento a ser guardado no cabeçalho do ficheiro, tornando mais fácil a organização de ficheiros.

Base USB



O gravador digital Pocket Memo pode ser carregado rapidamente através da ligação USB ao seu PC. Este processo dá-lhe a segurança de ter o seu gravador sempre pronto a trabalhar quando precisa dele. Além disso, os seus ficheiros serão transferidos para o PC automaticamente.

Botões inteligentes



Com os dois botões inteligentes consegue percorrer as opções do menu e fazer seleções rapidamente. Navegar pelo menu para atribuir tipos de trabalho e outros comandos de forma rápida e intuitiva.



Especificações

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Microfone: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 de alta velocidade
- Conector de acoplamento
- Ranhura para cartão de memória SD (HC)
- Fonte de alimentação: 6 V CC

Visor

- Tipo: LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 44 mm / 1,71"
- Resolução: 128 × 128 píxeis
- Retroiluminação: branca

Suportes de armazenamento

- Cartão de memória substituível
- Tipos de cartão de memória: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), até 32 GB
- Em conformidade com a classe de armazenamento em massa

Gravação de áudio

- Formato de gravação: DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard)
- Microfone incorporado: mono
- Modos de gravação: QP (DSS/mono), SP (DSS/mono)
- Velocidade de transmissão: 13,5 kbps (SP), 28 kbps (QP)
- Tempo de gravação (cartão de 2 GB): 349 horas (SP), 170 horas (QP)
- Taxa de amostragem: 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

Som

- Tipo de altifalante: altifalante dinâmico redondo incorporado
- Diâmetro do altifalante: 30 mm
- Potência de saída do altifalante: 200 mW
- Resposta de frequência: 300–7000 Hz (QP), 300–5700 Hz (SP)

Comodidade

- Controlo através de interruptor deslizante de 4 posições
- Funções de edição profissional
- Definição de prioridades
- Operação com um só dedo
- Suporte multilinguístico: 4 idiomas (EN, FR, DE, ES)
- 2 botões inteligentes
- Carregamento rápido por USB
- Definição de ID de autor
- Bloqueio de ficheiros
- Gravação com activação por voz
- Actualização de software automática

Alimentação

- Pilhas incluídas
- Número de pilhas: 2
- Tipo de pilhas: AAA/LR03 alcalinas, AAA Ni-MH LFH9154 da Philips
- Recarregáveis: sim, por USB
- Duração das pilhas: até 21 horas (modo SP) com pilhas alcalinas da Philips, até 19 horas (modo SP) com pilhas recarregáveis Ni-MH LFH9154 da Philips
- Tempo de carregamento (carga completa): carregamento rápido por USB: 2,5 horas

Requisitos do sistema (SpeechExec Pro)

- Processador: recomenda-se Pentium IV de 1 GHz
- Memória RAM: 1 GB (recomenda-se 2 GB)
- Espaço de disco rígido: 100 MB para SpeechExec, 850 MB para Microsoft .NET 4
- Saída de auscultadores ou altifalantes
- Sistema operativo: Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits)
- Porta USB livre
- Unidade de DVD-ROM
- Placa gráfica: compatível com DirectX, recomenda-se com aceleração de hardware
- Dispositivo de som: compatível com o Windows

Especificações ecológicas

- Em conformidade com a directiva 2002/95/CE (RoHS)
- Produto soldado sem chumbo

Conteúdo da embalagem

- Gravador de ditados digital Pocket Memo
- Software SpeechExec Pro Dictate
- Base USB LFH9120
- Cartão de memória Secure Digital (SD) da Philips
- 2 pilhas AAA recarregáveis LFH9154 da Philips
- Cabo USB
- Bolsa em pele
- Manual do utilizador
- Guia de início rápido

Acessórios disponíveis

- Pilhas AAA recarregáveis LFH9154
- Cartão de memória Secure Digital (SD) da Philips
- Fonte de alimentação LFH9146 da Philips
- Estação de acoplamento USB LFH9120

Design e acabamento

- Cor(es): prateado/preto
- Material: corpo totalmente em metal

Condições de funcionamento

- Temperatura: 5 °–45 °C
- Humidade: 10 %–90 %

Especificações

- Dimensões do produto (L × P × A): 50 mm × 116 mm × 17 mm
- Peso: 106 g, incluindo duas pilhas AAA recarregáveis Ni-MH da Philips (LFH9154)

Versões

Interruptor deslizante de 4 posições (gravar, parar, reproduzir, retroceder rapidamente)



- LFH9500 com software de fluxo de trabalho SpeechExec

Interruptor deslizante configurável de 4 posições (avançar rapidamente, reproduzir/gravar, parar, retroceder rapidamente)



- LFH9520 com software de fluxo de trabalho SpeechExec



Data de publicação
2011-10-21
Versão 2.0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com/dictation